FORMATION ENDNOTE X7 Perfectionnement

URFIST de Bretagne et Pays de la Loire

Marie-Laure MALINGRE 17/04/2015



INTRODUCTION

Quelques rappels sur EndNote

EDITER SES REFERENCES

- Utilisation avancée des styles de publication
 - Comprendre la configuration et la syntaxe d'un style
 - Créer et modifier un style
 - Définir la présentation de sa bibliographie

PARAMETRER SA BIBLIOTHEQUE

 Modifier les paramètres EndNote et personnaliser sa base

GERER LES PDF

- □ Attachement et recherche de PDF
- □ Gestion des PDF et PDF Viewer
- Notices à partir des PDF
- Trouver le texte intégral

RETOUR SUR LES GROUPES

Les Smart Groups

IMPORTER DES REFERENCES

- Utilisation avancée des filtres
- Utilisation avancée des fichiers de connexion
- Retour sur l'import de références depuis un traitement de texte

ENDNOTE SUR LE WEB

EndNote Perfectionnement Introduction

Rappels sur les fonctions d'EndNote

(Thomson Reuters, http://www.endnote.com/)

□ Outil d'assistance et de gestion pour :

- La recherche documentaire
- L'organisation et l'exploitation de la documentation personnelle (références avec regroupement possible + texte intégral + images et fichiers + notes)
- La rédaction et la publication scientifiques, interfaçage avec Word et Open Office / Libre Office

Actuellement : version X7 + EndNote Online = interface Web

ÉDITER SES RÉFÉRENCES

Utilisation avancée des styles de publication

EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des styles de publication

🕺 File Edit References Groups Tools Window Help	_ 8
ndNote Styles	
Name	Category
	Virology
Arthritis Research Ther	Rheumatology
Assoc Comp Mach Proc(ACM)	Information Science
	Astronomy
Astronomy and Astrophysics	Astronomy
Astroparticle Physics	Physics
Astrophysical J	Astrophysics
Author-Date	Generic
Avian Diseases	Zoology
BBA - Reviews on Cancer	Oncology
Behavioral Brain Sci	Psychology
BibTeX Export	Export
Biochemical Biophysical Res	Biochemistry
Biochemistry	Biochemistry
Bioinformatics	Bioinformatics
Biological Psychology	Psychology
Biological Research Nursing	Nursing
Biomass and Bioenergy	Biology
Biomaterials	Bioscience
Bioresource Tech	Agriculture
Bioscience	Bioscience
Biostatistics	Mathematics
Bluebook-Law Review	Lenal
	Get More on the Web Mark All Unmark All Eind by >
▲ Less Tofo	Style Info/Preview Edit
_ L035 1110.	
File Name: Bioinformatics end	
Created: marcredi 15 avril 2015, 16:24:46	
Modified: jeudi 25 juillet 2013, 11:55:50	
Based On:	
Category: Bioinformatics	
Comments: This style is for the journal Bioinformatics published by Oxford University Press.	
Author Guidelines	크

Le gestionnaire de styles

Utilisation avancée des styles de publication

EndNote propose des styles qui contiennent un ensemble d'instructions permettant de formater, pour tous les types de références :

- Les citations de références
 + les notes de bas de page
- Les bibliographies correspondantes : listes bibliographiques, listes de figures, de tableaux
- Dans le dossier Styles du Répertoire EndNote

 Styles

 Citation Author Date (Henninger, 2005)

Référence au style Harvard

MORTON, B., TANG, L., GALE, R., KELLY, M., ROBERTSON, H., MOGK, M., ROBIN, N. & WELTERS, I. 2015. Performance of influenzaspecific triage tools in an H1N1-positive cohort: P/ F ratio better predicts the need for mechanical ventilation and critical care admission. Br J Anaesth.

Utilisation avancée des styles de publication

http://endnote.com/downloads/styles

7

Download all styles Submit a request for the Use the Style Finder and/or citation style	creation of a new ou below to searcl and/or publish	utput style > n for a style lier.	name		Try new library sharing See how
Style or Journal Name	Citation Style		Publisher		
Contains -	Is one of	•	Contains	•	
ISO Reset Apply	- Any -	•			Use of Downloaded Files EndNote output styles are provided solely for use by licensed owners of EndNote and with the EndNote product. By downloading EndNote Styles, Filters, Connections, Templates and Updates you
Style or Journal Name	Citation Style	Discipline	Date		automatically agree to the terms of use.
European Eating Disorders Review	Author-Year	Psychology	2011-01-05	Download	Installing Individual Styles
Epileptic Disorders	Author-Year	Neurology	2011-10-03	Download	 Download the style you want to install. Double-click the style file. It should open in EndNote
Eating and Weight	Non-superscripted	Psychology	2010-02-25	Download	3. In EndNote, go to "File Menu"

Utilisation avancée des styles de publication

Styles proposé par EndNote

Actuellement plus de 6000 styles reprenant notamment les normes d'écriture des grandes revues scientifiques

- Ils définissent la forme sous laquelle apparaîtront les références avec :
 - Format Bibliography
 - Print
 - Export
 - Copy Formatted
 - = noms des champs, ponctuation/caractères spéciaux et texte

Utilisation avancée des styles de publication

Le principe (rappel)

On peut modifier un style ou en créer de nouveaux. Les fichiers styles sont des fichiers .ens

C'est le Style Manager qui permet de gérer les styles

Il est conseillé de partir d'un style existant pour en créer un nouveau (à enregistrer sous un autre nom, format .ens)

Utilisation avancée des styles de publication

Distinguer les styles publication des styles « d'export »

Styles d'export

BibTeX export

Export des données depuis EndNote dans un format BibTeX

RefMan (RIS) export

- Export des données depuis EndNote dans un format standard d'outil de gestion de références
- Ex : importer sa bibliothèque EndNote sous Zotero

Tab Delimited

Export des données sous un format tabulé, pour importer dans des bases de données ou des tableurs

Utilisation avancée des styles de publication

Exemple d'export de références d'EndNote vers Zotero, en format / style RIS

	Export File Name
	Save As: My EndNote Library Where: Documents
Choix du style d'export	Save file as type: Text Only
dens la Style Manager	
dans le Style Manager	Output Style: RefMan (RIS) Export
	Export Selected References
	Cancel Save

□ Importer ensuite dans Zotero

Utilisation avancée des styles de publication

- Créer un style pour chaque type de référence
- Options :
 - About this style : informations sur le style
 - Punctuation : anglais / français
 - Anonymous Works : paramétrage pour les œuvres anonymes
 - Pages Numbers : choix d'écriture de la pagination
 - Journal Names : forme abrégée ou complète
 - Sections : bibliographie par sections 17/04/2015

About This Styr Punctuation Anonymous Works Page Numbers Journal Names Sections itations Templates Ambiguous Citations Author Lists Author Name Numbering Sort Order Bibliography Templates **Field Substitutions** Layout Sort Order Categories

Author Lists

Les styles de publication

Name:	Harvard.ens
Based On:	
Category:	Science
Created:	2010-05-28 23:10:20 +0200
Last Modified:	2010-05-28 23:10:20 +0200
Comments and L	imitations:
This style is based	on the following British Standards:
BS 5605:1990. Re ed. B.S.I. BS 1629:1989. Re	commendations for citing and referencing published material. 2nd commendations for references to published materials. B.S.I.
It should be remer content of informat variations of layou	nbered that the Harvard system has standards for the order and tion in the reference, not the format or layout on the page. Many t are acceptable, provided they are used consistently.

Utilisation avancée des styles de publication

Options :

- **Citations** : forme des citations dans le texte
- **Bibliography :** forme de la référence bibliographique
- Footnotes : forme des notes de bas de page

Figures & Tables

Les styles de publication

About This Style			
Punctuation		Name:	Harvard.ens
Anonymous Works		Based On:	
Page Numbers		bused on.	
Journal Names		Category:	Science
Sections		Created:	2010-05-28 23:10:20 +0200
Citations			
Templates		Last Modified:	2010-05-28 23:10:20 +0200
Ambiguous Citations		Comments and	Limitations:
Author Lists		This style is base	d on the following British Standards:
Author Name		-	
Numbering		BS 5605:1990. H	ecommendations for citing and referencing published material. 2nd
Sort Order		BS 1629:1989. R	ecommendations for references to published materials. B.S.I.
Bibliography		h should be seen	where d that the User and evolves have should add for the order and
Templates		content of information	mbered that the Harvard system has standards for the order and ation in the reference, not the format or layout on the name. Many
Field Substitutions	U	variations of layor	ut are acceptable, provided they are used consistently.
Layout			
Sort Order			
Categories			
Author Lists			

Utilisation avancée des styles de publication



Utilisation avancée des styles de publication

La catégorie Templates définit pour chaque type de document :

Les noms des champs affichés dans les références à l'édition de la bibliographie

□ La ponctuation associée

Les éléments de syntaxe propres à EndNote et servant au formatage

Utilisation avancée des styles de publication

Le style « Generic » : rappel

Permet de formater les types de référence qui n'auraient pas été définis dans le style. Chaque style doit comporter un style **Generic** qui pourra être utilisé quand un type de référence n'aura pas de style défini

Pour trouver des styles :

http://endnote.com/downloads/styles

Télécharger un style sous Endnote

Utilisation avancée des styles de publication

Les 4 règles fondamentales concernant le style

□ 1/ Dépendance élémentaire :

N'importe quel texte qui n'est pas séparé d'un nom de champ par un espace ordinaire dépend du champ adjacent.

Cf. Volume (Issue):Pages Les parenthèses apparaissent dans la référence mise en forme seulement s'il y a un numéro d'issue : <u>BMJ</u> 326 (7384):339 (sinon ex : <u>BMJ</u> 316 1643-1646)

Utilisation avancée des styles de publication

2/ Le champ précédent prend l'ascendance sur le champ suivant

 Quand la ponctuation apparaît entre 2 champs sans espace, elle dépend du champ précédent.

Ex : (Issue):Pages le « deux points » dépend du champ « Issue ». Donc s'il n'y a pas de N°, les deux points n'apparaissent pas.

Utilisation avancée des styles de publication

- 3/ Le premier espace après le champ est dépendant du champ. Les espaces supplémentaires sont indépendants.
 - Tous les espaces supplémentaires consécutifs sont indépendants et apparaîtront tout le temps dans la mise en forme des références.
 - ex : pour le style Author. (2 espaces) (Year), on aura en anonyme

(2002). Personalities in Paleontology...

(remarque : un espace indépendant peut être forcé à être dépendant sur un champ adjacent en utilisant le caractère de mise en forme spéciale)

4/ Le texte indépendant apparaît toujours dans la bibliographie

ex : le texte ed derrière le champ Edition et séparé par un espace 19 17/04/2015

Utilisation avancée des styles de publication

Les caractères spéciaux de formatage

4 caractères spéciaux de mise en forme permettent de moduler la mise en œuvre des styles bibliographiques (disponibles par le bouton **Insert Field**) :

- L'espace de non rupture
- Barre verticale () :
- Apostrophe arrière (`)
- Accent circonflexe (^

Journal Article Author Year. Title. Journal, Volumel, Pages Book Author Year. Title, Place Publishedl, Publisherl. Thesis Author. Year. Title. Degree Thesis Typel, University Conference Proceedings Author, Year Published, Titlel, In: Editor, ed. ^eds.I Conference Namel, Date Year of Conferencel Conference LocationI. Place Publishedl: Publisherl, Pagesl. Personal Communication Author. Date Yearl. RE: Titlel. 'Type' to Recipientl. Newspaper Article Reporter. Year. Titlel. Newspaperl, Issue Datel, p.Start Pagel. Book Section Author Year. Title. In: Editor (ed.) (eds.) Book Title. Edition edl. Place Publishedl: Publisherl. URFIST Rennes 20

Utilisation avancée des styles de publication

- L'espace de non rupture (◊) : lie les textes ou la ponctuation à un champ. Pour obtenir ce caractère : CTRL+Alt+Barre d'espace (Windows) (Link Adjacent Text)
- Barre verticale () : sépare les éléments qui sont normalement dépendants entre eux (Forced Separation)
- Apostrophe arrière (`) : identifie les textes qui ne seront pas interprétés en tant que champ
- Accent circonflexe (^) : sépare les versions simples et multiples de labels qui apparaissent avec les auteurs, les éditeurs ou les champs de pages (Singular / Plural)

Utilisation avancée des styles de publication

□ Pour insérer les caractères spéciaux de formatage :



17/04/2015

Utilisation avancée des styles de publication

Paramétrages des styles :

Ex : Œuvres anonymes

- Contrôle l'apparence du n° de pages
- Options :
 - Leave author blank (ne rien saisir)
 - Use full title in place of author (utiliser le titre complet en lieu et place du nom d'auteur)
 - Use short title in place of author (utiliser le titre abrégé en lieu et place du nom d'auteur)

Use APA specifications

 Insert text : insérer le texte de son choix
 URFIST Rennes

When Formatting or Sorting Anonymous Works:

- 💽 Leave author blank
- Use full title in place of author
- Use short title in place of author
- Use APA specifications
- 🕘 Insert text:

Anonymous

Utilisation avancée des styles de publication

Paramétrages des styles :

Ex : Page Numbers

- Contrôle l'apparence du n° de pages
- Options :
 - Don't change pages number (ne pas modifier le n° de page)
 - Show only first page number (afficher uniquement la 1ère page)
 - Abbreviate last page number (abréger la dernière page)
 - Show full range of pages (afficher l'intervalle complet)

Show only the first page

Page Number Format

- Don't change page numbers
- Show only the first page number (e.g. 123)
- O Abbreviate the last page number (e.g. 123-5)
- O Abbreviate the last page, keeping two digits (e.g. 123-25)
- Show the full range of pages (e.g. 123-125)
- Show only the first page for journals, full range for others

Utilisation avancée des styles de publication

Paramétrages des styles

- Ex : Apparence du nom de revue : Journal Names
- **Options** :
 - Full Journal Name
 - Abbreviation 1, 2 or 3
 - Don't replace
 - Abbreviate Journal Article only
 - Remove periods (enlève les points des nom de revues)



17/04/2015

Utilisation avancée des styles de publication

Produire plusieurs bibliographies par sections



EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des styles de publication



Utilisation avancée des styles de publication

Paramétrages des styles / Bibliographie

- Ex : Liste d'auteurs «Author Lists»
 - Définit la manière dont la série des noms d'auteur va apparaître

Options :

- Ponctuation entre les noms
- Nombre de noms inclus dans la liste et texte à utiliser si la liste est



Utilisation avancée des styles de publication

Paramétrages des styles / Bibliographie

- Ex : Noms d'auteurs «Author Names»
 - Définit la manière dont les noms de l'auteur et de l'éditeur vont apparaître
 - Options :
 - Order Nom / Prénom
 - Capitalisation
 - Initiales

Name Format		
First Author:	Smith, Jane	\$
Other Authors:	Doe, John	\$
Capitalization:	All Uppercase	\$
🗌 Capitalize only	the author's last name	
Initials:	A. B.	•

Utilisation avancée des styles de publication

Paramétrages des styles

Ex : Bibliographie / Layout

- Le préfixe de la référence comprend des champs ou du texte qui vont précéder toutes les références de la bibliographie (cf. N°)
- Ex : « Start Each reference with » / Insert Field : Bibliography Number + ponctuation additionnelle
- Le Menu Reference Suffix contient des champs ou du texte qui suivent les références (End Each Reference with)

Insert Field

EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des styles de publication

Paramétrages des styles

- Ex : Ordre de la bibliographie Bibliography
 Sort Order pour modifier le classement des références de la bibliographie
- Title Capitalization : utilisation des majuscules dans le titre

Bibliography Sort Order Order of appearance Author + Title Author + Year + Title First Author + Year + Other Authors First Author + # of Authors + Year Other...

Sort edited works after original works by same author

Utilisation avancée des styles de publication

Paramétrages des styles

- Citations = ce qui va apparaître comme citation dans le texte :
 - Apparence des noms d'auteur pour la première citation et pour les occurrences suivantes
 - Ponctuation utilisée pour séparer des citations multiples
 - Numérotation et classement (Numbering / Sort Order)

Author Separa	tors			
Number of A	uthors 100	between	before last `and`	before last in format: Author (Year) and
100 to	100		·and·	·and·
Abbreviated A	uthor List	t – First Appearan	ce	
◯ List all at ● If 3	uthor na or more	mes e authors, list t	he first 1 au	uthor(s)
and abbr	eviate w	ith: et al.		Italic
Abbreviated A	uthor List	t – Subsequent Ap	pearances	
O List all au	uthor na	mes		
• If 3	or more	authors, list t	he first 1 au	uthor(s)
and abbr	eviate w	ith: et al.		Italic

Utilisation avancée des styles de publication

Paramétrage des styles

- Notes de bas de page = formatage des éléments d'information apparaissant en note de bas de page
 - Templates
 - Comme la bibliographie...
 - Formatage propre

Format citations in footnotes:	✓ Same as bibliography Same as citations Using footnote format)
Multiple citation separator:	, include the title field only	
when needed to disambigu	ate a citation	
Reference Types 🔻		Inser
Generic		
Generic - Short form		

Utilisation avancée des styles de publication

Notes de bas de page : Author /Editor Lists et Names

 Mêmes choix que pour Bibliography

Notes de bas de page : Repeated Citation

 = manière d'écrire des citations répétées en note de bas de page

Notes de bas de page : Title capitalization

 Utilisation des majuscules dans le titre

	Repeated references in subseque definitions in the footnotes temp	nt citations will be formatted using the late.	short form
	If the Same Reference Repeats in Cons	ecutive Citations	
	• Replace repeated data with:	Ibid.	Insert Field 🔻
	Omit repeated data		
1	Use short form		
	If the Same Source Repeats in Consecu	itive Citations	
	• Replace repeated data with:	lbid.]
	Replace only the seconda	ary title	
	O No special handling		

EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des styles de publication

Figures & Tables

- Figures
 - Positionnement des illustrations
 - Dans le cours du document, en regard de la référence
 - Liste à la fin du document

 Légende des illustrations

1	Placement
(Insert figures in-text near the reference to the figure
(Insert figures as list at the end of the document
	Captions
(Place caption above the figure
(Place caption below the figure
	Place label and caption on separate lines

EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des styles de publication

Figures & Tables

- Tables
 - Positionnement des tableaux
 - Dans le cours du document, en regard de la référence
 - Liste à la fin du document

Légende des tableaux


EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des styles de publication

Figures & Tables

- Separation & Punctuation
 - Détermine le type de séparation entre les illustrations ou tableaux selon leur positionnement, ainsi que la ponctuation choisie dans le texte les accompagnant

Separation & Punctuation **Image Separation** When figures and tables are inserted in text: Separate from document text with # of blank lines above and below each \$ figure / table: 2 When figures and tables are in a list at the end of a document: Separate each with a page break Separate with number of blank lines above \$ and below each figure / table: Caption Punctuation Place a period after the label Place a period after the caption

Utilisation avancée des styles de publication

Bibliographie thématique

Tools > Subject bibliography

- Par exemple : sélectionner les
 Keywords (tous les mots clés)
- Bibliographie ordonnée par mots clés
- Bibliographie thématique paramétrable par le bouton « Layout »



Utilisation avancée des styles de publication

Les Templates de Word

 Les « Manuscript Templates », accessibles par le Menu Tools d'EndNote sont des modèles Word conçus pour aider à rédiger un article scientifique selon les normes des revues.



PARAMÉTRER SA BIBLIOTHÈQUE

Modifier les préférences EndNote et personnaliser sa base

Modifier les préférences et personnaliser la bibliothèque

Paramétrage des préférences et configuration de la bibliothèque



Modifier les préférences et personnaliser la bibliothèque

Préférences

Libraries

 choix d'une bibliothèque au lancement d'EndNote

Display Fonts

police et taille des caractères

Reference Types

- choix d'un type par défaut
- modification :
 - ajouter un type de référence
 - compléter un type de référence

М	Modify Reference Types				
) (
	Reference Type:	Unused 1	~		
	To hide an unwant (e.g., ".Map") in th	Conference Proceedings Dictionary Edited Book	^		
	Generic	Electronic Article Electronic Book			
	Author	Encyclopedia			
	Year	Equation			
	Title	Film or Broadcast			
	Casandam Aut	Government Document			
	Secondary Aut	Grant			
	Secondary Little	Journal Article			
1	Place Publishe	Legal Rule or Regulation			
/	Publisher	Magazine Article			
	Volume	Map			
	Number of Volu	Newspaper Article			
	Number	Online Multimedia			
	Pages	Patent Personal Communication			
	Section	Report			
	Tertiaru Author	Statute			
	Tertiary Autro	Thesis Uppubliched Work			
	Ternary The	Unused 1			
		Unused 2			
	EndNote Default	Unused 3 Web Page	~		
		[mobilities			
		OK Cancel			

Modifier les préférences et personnaliser la bibliothèque

Préférences

Temporary Citations

format des citations temporaires

Sorting

classement des références

Change Case

options relatives à la casse

Formatting

Options de formatage

Display Fields

champs affichés

Modifier les préférences et personnaliser la bibliothèque

Préférences

Duplicates

critères de reconnaissance des doublons

Online

sélection du navigateur et des logs de connexion

Folder Locations

répertoires par défaut

Term Lists

préférences pour les listes de termes

Spell & Check

options de contrôle d'orthographe et dictionnaires

URLs & Links

 activation du retour à la référence dans la base de données extérieure (URL) ou au texte intégral (URL > OpenURL Link)

□ Find Full Text : PDF disponibles, etc. + Handling PDF

17/04/2015

EndNote Perfectionnement Configurer des Groupes par requête

Groupes créés à partir d'une requête

- > Create Smart Groupe
- □ Convertir une requête en Smart Group
- Alimenté automatiquement à chaque qu'un document entré dans la base correspond à la requête

GERER LES PDF

Attachement et recherche de PDF
Gestion des PDF et PDF Viewer
Notices à partir des PDF
Trouver le texte intégral

EndNote Perfectionnement Attacher un document à une références

- Rappels : Liens vers une page web, un fichier sur le disque dur (texte intégral, pdf, doc, image)
 - Utiliser les champ URL, File Attachments et Figure
 Saisir l'URL de la page web
 - Lien vers un fichier
 - References > File Attachments > Attach File
 Lien vers une illustration :
 - References > Figure > Attach Figure

EndNote Perfectionnement Attacher un document à une références

Ouvrir L' URL *References> URL > Open URL*Ouvrir le fichier *References> File Attachments > Open File*Ouvir le fichier image *References> Figure > Open Figure*

Find Full Text : localiser le texte intégral (paramétrage dans Edit > Preferences > Finding Full Text

EndNote Perfectionnement Attacher un document à une références

Attachement de PDF et recherche des PDF associés aux références

Preview Search PDF & Quick Edit	
0 - 🗎 📥 🕇 🗣 🗖 /0 🗢 🕤 100% - 🌆 🔐 🤛 🎽	★ Hide Empty Fields
There are no PDFs attached to this reference	Author 🔺
	Argus, Michele V.
	Year
	1993
	Title
	New paleontological excavation

EndNote Perfectionnement Le PDF Viewer

PDF Viewer :

- affichage des documents en texte intégral dans une interface spécifique
- Possibilité d'annoter, de surligner le PDF
- Possibilité de rechercher dans le contenu des PDF
- Zoom, rotation...



EndNote Perfectionnement Gestion des PDF

Préférences : PDF Handling

➢Renommage des PDF

>Import automatique de PDF dans EndNote depuis un dossier de PDF

Change Case Display Fields Display Fonts Duplicates Find Full Text Folder Locations Formatting Libraries PDF Handling Read / Unread Reference Types Sorting Sync Temporary Citations	 Don't Rename Author + Year + Title Author + Title Author + Year Title Custom Note: Filenames may be up to 50 characters long.
UKLS & LINKS	PDF Auto Import Folder Enable automatic importing EndNote Defaults Revert Panel Save

EndNote Perfectionnement Créer des notices par import de PDF

- Import de fichiers PDF ou de dossiers de PDF
- cela ne fonctionne qu'avec les pdf des éditeurs (qui contiennent les métadonnées nécessaires via CrossRef et le DOI de l'article)

EndNote Perfectionnement Trouver le texte intégral

Find Full Text

Selon abonnements

À configurer dans les Préférences

		-			
		• (6	Evans	2001 Expectat	tions in Macroecono
		•	Isakova	a-Sivak 2015 H2n2 live	e attenuated influena
		۲	Lee	2015 Evtende	d full-genome phylo
ange Case		•	Li	Record Summary	fluenza virus her
play Fields	The Find Full Text feature uses several technologies to maximize the	۲	Librat	New Reference	us infections in t
lay Fonts	chances that EndNote will find all available PDFs. Use this screen to	•	Mortc	Edit References	e of influenza-sp
uplicates	✓ Web of Knowledge Full Text Links ✓ DOI (Digital Object Identifier)	Now	Nowla	Add Peterences to Trash	New Zealand's in
der Locations			Richa	Copy References To	e Effectiveness
matting			Tabat	E-mail Reference	(IAP to Enhance
aries	PubMed LinkOut (U.S. National Library of Medicine)	•	Tolos	Remove References From Group	al Protein Syncy
Handling				Cut	
d / Unread	M OpenURL			Сору	
erence Types	OpenLIRL Path:		_	Copy Formatted	
c				Paste	
nporary Citations	Authenticate with:			Mark as Read	_
m Lists	URL: Examples: https://login.ezproxy.library.myuniversity.edu/login http://auth.universityname.edu/authentication			Mark as Unread	
.s & Links			_	Rating	•
			_		-
			_	Show All References	
				Show Selected References	
	Automatically invoke Find Full Text on newly-imported references		_	Hide Selected References	
				File Attachments	
				Find Full Text	Find Full T
				Find Pafarance Undates	Authoritics
				rinu Reference Opdates	Authentica
			_	UKL	P

Author

Azuma

Year

Title

2015 Prediction, risk and control c

IMPORTER DES RÉFÉRENCES

Utilisation avancée des filtres
 Utilisation avancée des fichiers de connexion

Retour sur l'import de références depuis un traitement de texte

Rappel sur l'import de références.

Possibilité d'importer automatiquement des références :

Depuis les interfaces de bases de données et bouquets / sites de revues électroniques

Depuis des fichiers de références sauvegardés issus de recherches documentaires et importés grâce à des filtres d'import

Sous EndNote même, par une connexion directe à des bases de données distantes (grâce à des fichiers de connexion)

Depuis des bases créées sous d'autres logiciels de gestion bibliographiques

Depuis d'autres bases EndNote

- Que faire s'il n'existe pas de possibilité d'import pour la source consultée :
 - Vérifier sur le site <u>endnote.com</u>, que le filtre ou le fichier de connexion n'ont pas été développés depuis
 - Rechercher sur le web si le filtre ou le fichier de connexion n'ont pas été élaborés par un organisme
 - Créer soi-même son propre filtre ou fichier de connexion
 - Comprendre la structure d'un filtre
 - Adapter un filtre existant à ses besoins
 - Créer un filtre complètement nouveau



La ligne « About This Filter »

- Name = nom du fichier, il peut être modifié (par File > Save as)
- Based on = informations utilisées pour créer le filtre (lien vers le site web où se trouvent les instructions
- Category = pour créer des filtres par catégorie ou fournisseur.
- Created / Last modified = mentions de date
- Comments and Limitations = peut contenir des informations facilitant l'import (par ex. manière de récupérer les données)

🛛 EndNote X1 Demo 🛛 [PubA	/ed (NLM)]	- P 🗙
A File Edit References Tools	Window Help	- 8 ×
Plain Font 🕑 Plain Size	$ B I \underline{U} P A^{1} A_{1} \Sigma $	
About This Filter Templates Author Parsing Continuation Lines Reference Type Editor Parsing Field Editing MARC Records Record Layout Source Parsing	Name: PubMed (NLM) Based on:	> 2.
teady		NUM

La ligne « Templates »

- □ Son usage :
 - Créer des correspondances entre les étiquettes du fichier texte à importer et les champs EndNote
 - Pour chaque type de référence
 - Demander que le contenu de certaines étiquettes ne soit pas récupéré en utilisant l'option {IGNORE}
- □ Insérer des étiquettes / Champs : Insert Fields



17/04/2015

La ligne « Author Parsing »

(champ Author)

- Name Order = ordre dans lequel doivent être repris le nom et le prénom de l'auteur
- Interpreting First Name As = 3 valeurs possibles :
 - Smart : EndNote applique son algorithme, s'il y a 3 lettres majuscules contigües ou moins, ces lettres sont importées en tant qu'initiales, sinon elles le sont en tant que nom complet
 - Whole Names
 - Initials Only



- Author Name Separators
 - Between Authors : Défini par défaut à Smart
 - Reconnaît comme séparateurs « ; » « ^ »
 « | » pour déterminer la fin d'un nom d'auteur
 - Si cela ne convient pas, définir le séparateur qui convient

Last & First Names

- L'option Smart reconnaît comme séparateurs l'espace, la virgule et le point.
- Définir éventuellement d'autres séparateurs

Parenthetical Data in Author Field

 Pour importer ou non des données mentionnées entre parenthèses au niveau du nom d'auteur (dates par ex.)

- La ligne « Continuation Lines »
 - EndNote ignore les lignes non précédées d'une étiquette, sauf si la ligne est la ligne suivante du texte de départ.
 - Exemple : AB- A single-subject research design that used multiple baselines across behaviors compared traditional adaptations to computers.



Utilisation avancée des filtres

Options

- Image: selection of the preceding line and selection of the preceding line and selection of the preceding line and selections of the preceding line and sele
- Continuation lines must be indented » = pour définir le nombre d'espaces dans la marge gauche pour la ligne continue.
 - En choisissant l'option « Smart Indent Identification », l'importation sera correcte.
 - Possibilité de définir l'indentation au niveau des lignes suivantes pour un champ donné (à gauche du champ).

La ligne « Reference Type »

Default Reference Type = définit quel type de référence adopter s'il n'est pas possible d'identifier le type de référence d'une notice

Identifier =

Pour importer un fichier de résultats issus de plusieurs bases de données = l'étiquette fournisseur + nom du fournisseur et l'étiquette base de données et le nom de la base.



- La ligne Editor Parsing
 Option analogue à l'option
 « Author Parsing »
 - □ s'applique aux champs :
 - « Editors' »
 - Translators' »
 - « Other Authors »
 - qui correspondent aux noms de champs génériques :
 - « Secondary Author' »
 - « Tertiary Author' »

17/04/2015 « Subsidiary Author' »

J	🖉 EndNote X1 Demo - [Pub	Med (NLM)]	
; :	 File Edit References Tools Plain Font Plain Size About This Filter Templates Author Parsing Continuation Lines Reference Type Editor Parsing Field Editing MARC Records Record Layout Source Parsing 	Window Help ■ J U P A ¹ A ₁ Σ Editor Parsing Name Order: Last Always Precedes First Interpret First Names As: Smart Editor Name Separators Between Authors: Smart Last & First Names: Smart Parenthetical Data in Editor Field ● Discard ● Import Into Notes	
	Ready	1	NUM .;;
URFI	ST Rennes		66

La ligne « Field Editing »

- Permet de définir comment convertir, pour un champ donné, un texte qui est en lettres majuscules
- Options :
 - Sentence : le 1er mot en majuscule
 - Headline : chaque mot a une majuscule à l'initiale
 - Lowercase format : tout en minuscules
 - Do NOT Lowercase : laisser en majuscules
- Permet de définir les caractères à ôter lors de l'import.



« MARC Records »

Pour définir les règles d'import concernant les notices en format MARC.

« Record Layout »

- Pour définir la manière dont EndNote délimite les enregistrements.
 - Smart record identification (étiquette précédée d'un blanc ou d'une ligne indépendante)
 - Blank line separates records
 - First Tag
 - Last Tag
 - Each Record ends with
 - Each Record starts with



- La Ligne «Source Parsing»
 - Champ Source = champ complexe et hétérogène
 - Permet d'identifier l'étiquette du champ Source
 - Permet d'avoir plusieurs options de traitement du champ Source dans les Templates de Journal Article
 - Toutes les informations qui ne sont pas importées correctement, sont importées dans le champ Note, avec la mention « Using Smart Source Parsing ».



Utilisation avancée des fichiers de connexion

- Interrogation de bases de données distantes directement depuis EndNote par les fichiers de connexion
- Rapatriement des références dans la bibliothèque EndNote
- EndNote utilise pour cela un protocole de recherche d'information appelé Z39.50 (cf. accès à des catalogues de bibliothèques + bases de données)
- Intègre le protocole TCP/IP ainsi qu'une surcouche autorisant l'interrogation et le rapatriement des données
- Utilisation du Menu Tools > Online Search

EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des fichiers de connexion

Le « **Connection Manager**» (Menu Edit)

EndNote X1 Demo - [EndNote Connection Files] File Edit File Edit References Tools Window Help Plain Font Plain Size B Z D	- Ξ × Α ¹ Α ₁ Σ	gérer les fichiers de connexion
Name	Information Provider	
Public Library Catalog (WW)	WilsonWeb	
Public Library Catalog Arch (WW)	WilsonWeb	
PubMed (NLM)	NLM	
Purdue U	Library Catalogs 🗖 🔍	
• Loss 7-6-	Mark All Unmark All Eind by	
File Name: PubMed (NLM).enz Created: jeudi 3 mai 2007, 11:13:18 Modified: jeudi 3 mai 2007, 11:13:18 Based On: Category: NLM Comments: This is an HTTP-based connection	file for the National Library of Medicine's	Voir les propriétés du fichier de connexion
Showing 1789 of 1789 connection files from C:\Program Files\EndN	ote X1\Connections\	

Permet de

EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des fichiers de connexion

🛃 EndNote X1 Demo 🕘 [PubMed (NLM)] - 0 🎑 File Edit References Tools Window Help _ @ × \vee **B** *I* <u>U</u> **P** $A^1 A_1 \Sigma$ ✓ Plain Size Plain Font About This Connection Name: PubMed (NLM) Connection Settings Based on: Search Attributes Templates Category: NLM Author Parsing Created: ieudi 3 mai 2007, 11:13:18 Continuation Lines Default Reference Type Last modified: ieudi 3 mai 2007, 11:13:18 Editor Parsing Field Editina Comments and limitations: MARC Records This is an HTTP-based connection file for the National Library of 🗠 Record Layout Medicine's PubMed database. Source Parsing For help with the search field descriptions and tags, see http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/guery/static/help/pmhelp.ht ml#SearchFieldDescriptionsandTags. NUM Ready

Il est nécessaire qu'un ensemble de paramètres soient définis pour les fichiers de connexion
EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des fichiers de connexion

Paramètres de connexion

Server

Nom du site serveur

Server Address

 Adresse internet qui permet de réaliser la connexion

Database

 Nom de la base de données qui apparaîtra lors de la connexion

Database Name

 Nom de la base de données localement (pour sélectionner la base sur le serveur distant)

Image: Second Attributes Templates Author Parsing Continuation Lines Default Reference Type Editor Parsing Field Editing MARC Records Descord Lawreb	File Edic References Tools	window Help -	
Plain Font Plain Size B I I P A ¹ A ₁ Σ About This Connection Connection Settings Server PubMed (NLM) PubMed (NLM) PubMed (NLM) Search Attributes Server Address Www.ncbi.nlm.nih.gov PubMed (NLM) PubMed (NLM) Templates Author Parsing Database PubMed MEDLINE PubMed MEDLINE Default Reference Type Editor Parsing Database Name m PubMed MEDLINE Field Editing Element Set F Port ID 80 Batch D) 🖻 🕘 👗 🖻 🛱 🔥 (🕸 🛅 🔮 🐏 💱 😻 🖾 🖃 🗛 Annals Surgery 🛛 💽 🤶	
About This Connection Connection Settings Search Attributes Server Templates Server Address Author Parsing Server Address Continuation Lines Database Default Reference Type Database Name Field Editing MARC Records MARC Records Element Set	lain Font 💽 Plain Size	$\mathbf{\overline{V}} \mathbf{B} \mathbf{I} \mathbf{\underline{U}} \mathbf{P} \mathbf{A}^{1} \mathbf{A}_{1} \mathbf{\Sigma}$	
Connection Settings Server PubMed (NLM) Templates Server Address www.ncbi.nlm.nih.gov Author Parsing Server Address PubMed MEDLINE Continuation Lines Database PubMed MEDLINE Default Reference Type Database Name m Field Editing Element Set F Port ID 80 Batch D	About This Connection	Connection Settings	
Templates Server Address Author Parsing Server Address Continuation Lines Database Default Reference Type Database Editor Parsing Database Name Field Editing Element Set MARC Records Element Set	- Connection Settings - Search Attributes	Server PubMed (NLM)	_
Author Parsing Server Address www.ncbi.nlm.nih.gov Continuation Lines Database PubMed MEDLINE Default Reference Type Database PubMed MEDLINE Editor Parsing Database Name m Field Editing Element Set F Port ID 80 Batch D	- Templates		_
Continuation Lines Database PubMed MEDLINE Default Reference Type Database Name m Editor Parsing Database Name m Field Editing Element Set F Port ID 80 Batch D	- Author Parsing	Server Address www.ncbi.nlm.nih.gov	
Default Reference Type Default Reference Type Default Reference Type Default Reference Type Database Name m Field Editing MARC Records Element Set F Port ID 80 Batch D	- Continuation Lines	Database PubMed MEDLINE	
Field Editing MARC Records Element Set F Port ID 80 Batch D	- Default Reference Type Editor Descing		_
- MARC Records Element Set F Port ID 80 Batch D	- Field Editina	Database Name J ^m	
Decend Lyon 4	- MARC Records	Element Set F Port ID 80 Batch Downloa	d
	- Record Layout		
Source Parsing	- Source Parsing	Hecord Syntax	
		Clogin Information Required	
Store Password/ID in File (optional)			
		Store Password/ID in File (optional)	

Utilisation avancée des fichiers de connexion

- Paramètres de connexion (suite)
 - Element Set
 - Normalement F pour Full ou B pour Brief
 - Port ID
 - Port de sortie au niveau internet
 - Record Syntax
 - manière dont sont stockées les informations, format standard d'échange en bibliographie (USMARC, UNIMARC...)

Text

- ANSEL, c'est le format classique utilisé avec le format USMARC
- UNICODE : spécifie un n° unique pour chaque caractère, quelle que soit la plate-forme, le logiciel et la langue.
- User ID
 - Nom d'utilisateur si le site demande une authentification
- Password

17/04/2015

EndNote Perfectionnement Utilisation avancée des fichiers de connexion

Search Attributes

= manière d'interroger la base distante

> Search Field Name : nom du champ qui apparaît dans la fenêtre de recherche

Use :

n° d'identifiant pour l'index sur lequel doit être réalisé la recherche (obligatoire alors que les autres attributs sont souvent vides dans les options par défaut du serveur)

Plain Font V Plain Size	B <i>I</i> U P A ¹	A ₁ Σ					
About This Connection	Search Attributes		D.I.	D	C1	T	
Search Attributes	Search Field Name	Use	Rel	Pos	50	Iru	L
Templates	Any Field	ALL		_		_	
Author Parsing	Author (Smith, A.B.)*AUTH	AUTH					
- Continuation Lines - Default Reference Type - Editor Parsing - Field Editing - MARC Records - Record Layout - Source Parsing	Author Affiliation	AD					
	Year*DATE	PDAT					
	Title	TITL					
	Journal	TA					
	Volume	VI					
	Issue	IP					-
	Page Number	PG					
	Keywords (MeSH)	MH					
	MeSH Major Topic	MAJR					
	Personal Name as Subject	PS					
	Abstract	WORD					

Utilisation avancée des fichiers de connexion

□ Relation :

 relation entre les termes recherchés dans l'index

Position :

 position du terme recherché dans le champ de l'enregistrement de type MARC

Structure :

 structure des termes tels que mots ou phrases

Completeness :

- indique si le terme recherché doit être le sous champ complet dans l'enregistrement de type MARC correspondant au champ recherché
- Les connexions peuvent poser problème sur les sites équipés de Firewall. S'adresser dans ce cas à l'administrateur internet.

Truncation :

options de troncature
 17/04/2015

Retour sur l'import de références depuis un fichier de traitement de texte

Données qui ne sont pas dans un format propre à l'import :

4 possibilités :

- Remettre en forme les données avec le traitement de texte (pour bibliographie importante)
- Refaire la recherche documentaire
- Copier coller chaque ensemble de données dans les champs EndNote
- Saisir manuellement les données dans EndNote

EndNote Perfectionnement Retour sur l'import de références depuis un

fichier de traitement de texte

Remise en forme du texte

- Création d'un fichier délimité par des tabulations
 - Fichier dont chaque référence est délimitée par un retour chariot et les champs de la référence sont séparés par des tabulations
 - Option d'Import = « Tab Delimited »

Import		X
Import Data File:	Choose Fil	e
Import Option:	Tab Delimited	¥
Duplicates:	Import All	V
Text Translation:	No Translation	V
	Import	e

Retour sur l'import de références depuis un fichier de traitement de texte

Préparation des données

- Séparer les noms d'auteur par un point-virgule ou par 2 slash « // »
- Vérifier la présence d'un champ indiquant le type de référence (si différents types) = indiquer des types de référence EndNote
- □ Transformer le fichier en fichier délimité par des tabulations (.txt)
- Dans le traitement de texte, rajouter 2 lignes au fichier

Import

Dans EndNote : File > Import avec option Tab Delimited

Retour sur l'import de références depuis un fichier de traitement de texte

- 1ère ligne =
 - * nom de référence EndNote et retour chariot
 - Exemple :

*Journal Article <Retour chariot>

Dans le cas où il n'y a pas de fichier séparé par type de référence, définir chaque type de référence individuellement; la 1ère ligne doit être dans ce cas :

*Generic <Retour chariot>

2ème ligne = noms de champ EndNote :

*Generic

Reference Type Author Year Title Secondary Title

Une version de base gratuite

ENDNOTE™	
Sign In or create an account	Find Find the best potential journal to publish your re
E-mail: Password: Login	Store Organize and group references in any way that
Ecract Your Password?	Create Use Cite While You Write to create and format y bibliographies.
Institutional/Shibboleth: Sign in via your institutional login	Share Share your research and references with collea
Try EndNote desktop out for 30 days, we think you'll like it. Download Access anywhere, on your desktop and online.	ConnectBeta Interact and network with researchers around the

- Créer son compte sur EndNote Online : <u>http://www.myendnoteweb.com/</u>
- Se connecter`
- Utiliser le bouton de synchronisation d'EndNote local pour mettre sa bibliothèque de références en ligne
- Travailler en ligne sur sa bibliothèque
- Synchroniser en ligne sa bibliothèque locale

My References	Collect	Organize	Format	Match NEWI	Options	Connect ^{Beta}
Accès à personr de ses i	a un es nel de référe	space gestio nces	n	Quick Sei in Al So My R All My (Uni Quic Trash V My C Bu you R	k Search arch for I My Reference earch References (0 filed] (0) ck List (0) (0) Groups ild a profile to s ur own work. esearch	nowcase



17/04/2015

URFIST Rennes

Installer le bouton ou la barre de capture EndNote, consulter une ressource documentaire et capturer

les références 💽	Note 🕍 Capture ? Help			
Sc	ienceDirect	Journals	Books	Shopping cart
	😑 🔿 http:/	/www.myend	noteweb.com – EndNote	
	Capture New Referen	ice		
	Save To 💿 my.endn	ote.com 🔘	EndNote	
	Bibliographic Fields Opt	ional Fields		
	Groups:	Add or remo	ve	
	Bibliographic Fields:	At least one	of the fields must be filled out.	
	Reference Type:	Journal Article	2	
	Author:			
		Use format Las	st Name, First name. Enter each name on a	new line.
	Title:	An Overview of	f the World of MOOCs 🌣	
	Year:	2015		
	Journal:			
	Publisher:	Procedia - Soci	ial and Behavioral Sciences	
17/04/2015	Volume:	174		

85

Autres possibilités :

Gestion des références

My References	Collect	Organize	Format	Match NEW
Manage My Groups	Others' G	Find D	uplicates N	lanage Attachments
Manage My G	roups			
My Groups	Þ.	Numb Refer	er of ences Sha	ire
no groups New group	have been c	reated		

Citer

My References	Collect	Orga	nize	Format	Match NEWI
Bibliography	Cite While You V	Write™ Plu	ıg-In f	Format Paper	Export Reference
Bibliograp	hy				
F	eferences: A	II Reference	es in My L	ibrary 🛟	
Bibliogra	aphic style: 🖸	hicago 16t	h Author-I	Date 🛟 Se	ect Favorites
F	ile format: 🛛	TF (rich te	xt file)	•	
		Save	E-Ma	il	Preview & Print

Fonctions collaborative avec l'onglet « Connect »

8	Envoyer III Sondage	Complete Your Prof 10% Your P Please change profile.
	Mon Mur Dernière activité 👻	
ie-Laure ingre er mon profil	Nathan Tykocki EndNote How To's A Nathan Tykocki 6 Mars 2015 à 18:33	X Background
Non Mur	Has anyone come up with a way to get Cite While You Write working in Office 2016 for Mac? I knew it	X Photo
Billets VIP	was foolish to assume backward compatilbility with the CWYW Toolbar and Endnote, but maybe there's a work-around? I tried manually installing the toolbar, but that didn't work. Thoughts?	X LinkedIn Profil
Stream d'entreprise		X Other Items
Billets privés	ע_ץ Jeremy Conkle tile ça. Plus ◄	
	Afficher 4 autres réponses	