


# Outils de veille



Par Elsa Poupardin, le 18.11.2019

A partir du travail de

Christophe Deschamps Auteur du blog <http://www.outilsfroids.net/>

et des formations de

Aline Bouchard- Urfist de Paris

Corinne Habarou- Urfist de Paris

Urfist de Rennes

## Pour une meilleure recherche documentaire

- Importance de la méthodologie
- préparer sa session de recherche
- Maîtriser la typologie des ressources, la structure de l'économie de la publication (cycle des publications)
- **Mettre en place des outils de veille automatique**

## Veille Vs Recherche d'information

Veille	Recherche d'information
Stockage/mémorisation	Flux
Sources statiques	Sources mouvantes
Chercher un signal dans les résultats	Chercher des résultats à partir d'un signal
Provoquer le questionnement	Répondre à une question
Réduire avant d'analyser	Analyser pour réduire
Long terme	Court terme
Technologie de collecte et d'indexation	Technologie de crawl/recherche
Méthodes documentaires	Méthodes d'investigation

Source : <http://caddereputation.over-blog.com/article-veille-et-recherche-d-informations-quelles-differences-53855100.html>

4

## Définitions

Activité continue en grande partie itérative visant à une surveillance active de l'environnement technologique, commercial, etc., pour en anticiper les évolutions. (AFNOR, 1998)

« Une veille informationnelle est l'ensemble des stratégies mises en place pour rester informé, en y consacrant le moins de temps possible et en utilisant des processus de signalement automatisés » (Source : JP Lardy – Urfist de Lyon)

## Deux formes de veille

### I. Veille radar

Spectre large

Surveillance de plusieurs centaines de sources en une requête

– Exemple :

- Mettre une **Alerte Google** sur les blogs afin de repérer l'apparition d'un mot-clé
- <http://www.webmii.com/>
- Surveiller Twitter pour savoir ce qui se dit à propos de son organisation
- Veiller sur les veilleurs

## Abonnement et gestion de newsletter

Ex : listes de diffusion

[CataList](http://www.lsoft.com/catalist.html) : <http://www.lsoft.com/catalist.html>

National academic mailing service, facilitating discussion, collaboration and communication within the UK academic community

: [JISCmail](http://www.jiscmail.ac.uk/) (<http://www.jiscmail.ac.uk/>)

[Calenda](http://calenda.org/) : calendrier des sciences humaines : <http://calenda.org/>

The screenshot shows the Revues.org website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Calenda', 'Hypothèses', 'La Lettre', 'Enquêtes Revues.org', 'Léo, le blog', and 'Cléo'. Below this is a search bar and a main banner for 'L'édition électronique ouverte'. The main content area displays a recent article about the internationalization of the Revues.org portal. A sidebar on the right contains a 'hypotheses' section and a Twitter widget.

## Deux formes de veille


### II. Veille cible

#### Repérer des sources spécifiques

- Un blog thématique
- Un utilisateur de twitter qui partage sa veille

#### Le mettre sous surveillance via

- son flux RSS
- son compte Twitter



La veille scientifique

Mener une veille scientifique, c'est :

- Identifier les sources pertinentes du domaine
- Suivre l'actualité de son sujet de recherche
- Être informé des nouveautés (d'une revue, d'un blog, d'un auteur...)
- Déceler les évolutions du domaine, anticiper
- Maîtriser les flux informationnels du web en étant pro-actif

Source : support de l'URFIST de Rennes : <https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser-sa-veille-documentaire-scientifique>

14

Outils de base du veilleur

**Un navigateur** : Firefox, IE, Chrome...

**Des extensions** (plug-in) ou modules complémentaires  
(ex : raccourcisseur d'url...)

**Une adresse mail, des mots de passes sécurisés** et connus  
pour se créer des comptes sur les différentes plateformes

Choisir les sources à surveiller

Veille sur les bases de données

Veille sur le web (blog, journaux en ligne)

Veille sur les réseaux sociaux ( academia, ResearchGate etc.)

Veille sur les veilleurs (twitter)

11

## Les bases de données

En ligne : gratuite

En ligne : payante

12

Université de Strasbourg

CAIRN

Accueil | À propos de Cairn.info | Services aux éditeurs | Services aux institutions | Services aux particuliers | Contacts | Aide Accès hors campus

Visiteur, Université de Strasbourg Connexion **MON CAIRN.INFO**

Récemment consultés **Mon historique** Recherches avancées  
 Recherches récentes **Mes recherches** Mon compte  
Mon panier  
Ma bibliographie  
Mes alertes  
Mon crédit d'articles

REVUES ENCYPLOPÉDIES DE POCHE L'ÉTAT DU MONDE OUVRAGES MAGAZINES

Accéder à Cairn.info  
 Tout ce que vous devez savoir sur les possibilités d'accès à Cairn.info

En savoir plus →

**Accès par discipline**

- ❖ Art
- ❖ Intérêt général
- ❖ Sciences de l'éducation
- ❖ Droit
- ❖ Lettres et linguistique
- ❖ Sciences politiques
- ❖ Economie, Gestion
- ❖ Philosophie
- ❖ Sociologie et société
- ❖ Géographie
- ❖ Psychologie
- ❖ Sport et société
- ❖ Histoire
- ❖ Sc. info./communication

[Liste par éditeur](#) →

REVUES ENCYPLOPÉDIES DE POCHE L'ÉTAT DU MONDE OUVRAGES MAGAZINES

MES ALERTES E-MAIL

**Mes alertes e-mail**

Indiquez votre adresse e-mail

**REVUES**

Je souhaite être averti(e) à chaque nouvelle parution des revues suivantes :

**COLLECTIONS**

Je souhaite être averti(e) à chaque nouvelle parution d'un ouvrage collectif dans les collections suivantes :

Pour gérer vos alertes e-mail, vous devez disposer d'un compte Cairn.info.

**Connectez-vous**

Adresse e-mail

Mot de passe

[Mot de passe oublié](#) [Créer un compte](#)

ou [créer un compte](#)

**Alertes e-mail**  
 Recevez automatiquement par e-mail les annonces de nouvelles parutions des auteurs, revues et collections qui vous intéressent.  
 S'inscrire →  
 Cairn.info respecte votre boîte e-mail

**Flux RSS**  
 Abonnez-vous aux flux RSS pour être informé en temps réel des nouveaux ouvrages, numéros de revue ou de magazines publiés sur Cairn.info.  
 S'abonner →  
 Cairn.info respecte votre vie privée

**Pourquoi un compte ?**  
 Un compte n'est pas nécessaire pour consulter le site, mais permet de conserver l'historique de ses recherches et consultations.  
 Créer un compte →  
 Cairn.info respecte votre vie privée

## Web of Science

The screenshot shows the 'Web of Science' search interface. At the top, it says 'WEB OF KNOWLEDGE™ DISCOVERY STARTS HERE' and 'THOMSON REUTERS'. Below this, there are navigation tabs for 'All Databases', 'Web of Science', and 'Additional Resources'. The main search area has three input fields: 'Search' (with an example 'oil spill\* mediterranean'), 'Author' (with an example 'O'Brian C\* OR OBrian C\*'), and 'Publication Name' (with an example 'Cancer\* OR Journal of Cancer Research and Clinical Oncology'). There are 'Search' and 'Clear' buttons. Below the search fields, there are 'Limits' and 'Citation Databases' sections. The 'Limits' section includes 'Timespan' (All years, updated 2013-11-15) and 'Citation Databases' (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, etc.). The 'Citation Databases' section lists various indices and their time ranges. On the right side, there are several informational boxes: 'Get EndNote X7 now!', 'Training and Support', 'What's new in Web of Knowledge?', 'Featured Tips', and 'Customize Your Experience'.



The screenshot shows the 'Saved Searches and Alerts' page. At the top, it says 'WEB OF KNOWLEDGE™ DISCOVERY STARTS HERE' and 'THOMSON REUTERS'. Below this, there are navigation tabs for 'Citation Alerts', 'Journal Alerts', and 'Saved Searches'. The main content area is a table of journal alerts. The table has columns for 'Journal Name', 'List on Home Page', 'RSS Feed', 'Alert Status', 'Alert Options', and 'Edit'. There are 'Select All', 'Renew', and 'Delete' buttons at the top and bottom of the table. The table contains five rows of journal alerts, all with an 'EXPIRED' status. The footer of the page says '© 2013 Thomson Reuters | Terms of Use | Privacy Policy | Please give us your feedback on using Web of Knowledge.'

Journal Name	List on Home Page	RSS Feed	Alert Status	Alert Options	Edit
AMERICAN HISTORICAL REVIEW AM HIST REV	OFF	ON	EXPIRED Expired: 2013-04-04 Renew	E-mail Address: elsa_poupardin@hotmail.com Format: Plain Text	Edit
ANNALES HISTORIQUES DE LA REVOLUTION FRANCAISE ANN HIST REVOL FR	OFF	ON	EXPIRED Expired: 2013-04-04 Renew	E-mail Address: elsa_poupardin@hotmail.com Format: Plain Text	Edit
ANNALES HISTOIRE SCIENCES SOCIALES ANN HIST SCI SOC	OFF	ON	EXPIRED Expired: 2013-04-04 Renew	E-mail Address: elsa_poupardin@hotmail.com Format: Plain Text	Edit
AUSTRALIAN LITERARY STUDIES AUST LIT STUD	OFF	ON	EXPIRED Expired: 2012-03-30 Renew	E-mail Address: elsa_poupardin@hotmail.com Format: Plain Text	Edit
CULTURAL STUDIES CULT STUD	OFF	ON	EXPIRED Expired: 2012-04-05 Renew	E-mail Address: elsa_poupardin@hotmail.com Format: Plain Text	Edit

The image shows two overlapping web forms. The top form, titled "Create Citation Alert", contains the following fields: "Email Address" with the value "elsa\_poupardin@hotmail.com", "Email Format" set to "Plain Text", and "Expiration Date" set to "2014-11-19". It includes a checkbox for "The RSS feed will be available after saving the search history" and buttons for "Create Alert" and "Cancel". The bottom form, titled "Save Search History", includes fields for "Search History Name" (required), "Description" (optional), and "E-mail Alerts" (checked). The "E-mail Alerts" section has sub-fields for "Email Address" (elsa\_poupardin@hotmail.com), "Type" (Author, Title, Source), "Format" (Plain Text), "Frequency" (Weekly selected, Monthly), and "Alert Query" (Topic=(musique)). It also has an "RSS feed" checkbox and "Save" and "Cancel" buttons. At the bottom, there is a "Save to a Local Drive" section with a "Save" button.

## La veille sur les réseaux sociaux

Academia, Research Gate et les autres



The screenshot shows the LinkedIn interface for a group named "Communication et culture scientifique" with 3 860 members. The page includes a navigation bar with "Mes groupes" and "Découvrir", a search bar, and a "Rechercher" button. Below the group name, there is a "Lancez une discussion avec votre groupe" section with a text input field. To the right, the "À PROPOS DE CE GROUPE" section describes the group's purpose: "Créer un vrai réseau des professionnels de la culture scientifique et technique ? Pourquoi pas, si tout le monde y met du sien... A vous de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites, pour discussions, échanges de carnets d'adresses, emplois et stages, astuces du métier...". Below this, there is a "MEMBRES" section showing 3 860 members and an "Inviter des personnes" button. A post by Antoine Houlou-Garcia, Enseignant, Doctorant, is visible with the title "L'idée du nombre".

21

The screenshot shows the settings page for the "Science Communicatio..." group. The page is divided into two main sections: "Préférences du groupe" and "Visibilité".

**Préférences du groupe**

- Visibilité
- Me contacter
- Nouvelles du réseau

**Visibilité**

- Afficher le logo du groupe**  
Permet aux autres membres de voir le logo du groupe sur votre profil.

**Me contacter**

**Adresse e-mail pour les messages du groupe**  
Les résumés par e-mail des groupes sont envoyés à l'adresse principale de votre compte. Pour les autres e-mails du groupe, vous pouvez choisir une autre adresse ci-dessous

epoupardin@unistra.fr

[Ajouter une nouvelle adresse e-mail](#)  
Après avoir ajouté une nouvelle adresse e-mail, veuillez rafraîchir la page pour voir la liste mise à jour.

- Nouvelle activité de discussion**  
Envoyez-moi un e-mail pour chaque nouvelle discussion
- Résumé par e-mail**  
Envoyez-moi un résumé d'activités de ce groupe  
Fréquence des résumés  
Quotidienne
- Annonces admin**  
Autoriser l'administrateur du groupe à m'envoyer un e-mail par semaine

https://www.academia.edu

Search... ADVANCED HOME ANALYTICS SESSIONS READERS MENTIONS UPLOAD

New paper added to Plato: 9 days

### La philosophie ou l'oscillation du desir

Ce texte soutient et présente l'histoire de la philosophie comme celle d'un desir qui ne cesse de se renouveler, de prendre différentes figures, tout en restant le même, tout en étant le Même dans la Différence. Il se veut chronologique, mais surtout aussi archéologique, au sens que prend le terme chez Foucault. Il traque ce qui constitue à chaque fois le discours philosophique et la possibilité du concept sur le corps et dans la chair-même de l'autre. Il retrouve dans cette opé ...read more

BOOKMARK DOWNLOAD by Frank Darwiche 27 11 Plato, Philosop...

Believe in open access? Your support helps achieve this mission

LEARN MORE

David Tavárez recommended a paper: 11 days

Writing with Twisted Cords: The Inscriptive Capacity of Andean Khip...

JOB BOARD VIEW ALL

Full-Time Indigenous Initiatives Educator (Other Academic)  
University of Manitoba

23

https://www.academia.edu/upgrader/feature=readers&trngger=readers-page-redirect

Search... ADVANCED HOME ANALYTICS SESSIONS READERS MENTIONS UPLOAD

3 people on Academia.edu have read your papers.

Mettez à niveau pour voir 3 cartes de lecteur

Voir vos lecteurs En savoir plus

**Edward Kingston**  
Palo Alto

+ FOLLOW MESSAGE

- Stanford University
- History
- Graduate Student
- Palo Alto
- Ancient History

Recent Activity

- The 1915 Locust Attack in Syria  
Downloaded | 04/20/17 | Your Profile
- A History of Rome  
Read | 04/20/17 | google.com | 5 Pages Read
- Was Jerusalem Part of Palestine?  
Bookmarked | 04/20/17 | google.com
- Was Jerusalem Part of Palestine?  
Recommended | 04/20/17 | google.com

Recent Public Bookmarks

- Shakespeare and Roman History  
Publicly Bookmarked | by Tom Bishop

24

**A** Search... ADVANCED HOME ANALYTICS SESSIONS READERS MENTIONS UPLOAD ✉ 🔔 👤

**OVERVIEW** PROFILE VISITORS <sup>NEW</sup> IMPACT PAPERS CV COUNTRIES KEYWORDS EXTERNAL LINKS 30 DAYS 60 DAYS ⌵

**User Activity**

Date	Role	University	City & State	Country	Content	Source	Pages Read
23:23 Apr 24			San Pablo, CA	The United States	Science, politics and the media:...	google.com	

**Academia.edu Searches**  
Academia suggested your papers in 2 search results.

Time	Rank	Page	Search Term
Last week	5	Science, politics and the media: the climategate disputes in France	
3 weeks ago	13	Science, politics and the media: the climategate disputes in France	

**Traffic Overview**

25

**Upgrade to Academia Premium**







Only €7.42 EUR/month billed annually

Enter your payment information  Annual  Monthly

🔔 Get a refund anytime within 30 days - no questions asked.


Card Number VISA    

Expiration Date (MM/YY) Security Code (CVV/CVC)


**UPGRADE**

🔒 All transactions are secure and encrypted

26



27



28

Recherche

Séralini

Filtres  
 Type de document ✕  
 Type de dépôt ✕  
 Tous ✕

2 résultats [enregistrer la recherche](#)

Libellé ex : Ma recherche

**AUTEUR**

- Ge Séralini (1)
- Hélène Blanc (1)
- P Silberzahn (1)
- S Moslemi (1)

**DOMAINE**

- Sciences du Vivant [q-bio] (1)
- Sciences de l'Homme et Société (1)

hal-00929505v1 **Article dans une revue**  
 ni, P Silberzahn, Ge Séralini. **Mesures des conc**  
*Le Lait*, INRA Editions, 1996, 76 (6), pp.537-550

hal-00831494v1 **Communication dans un congrès**  
 Hélène Blanc. **Expertise sur la durabilité : l'enjeu du pa**  
*La recherche en SHS sur la durabilité : pourquoi ? Comm*

29

Documentation ▾ **Mon espace ▾**

- Mes dépôts
- Lier mes ressources
- Mon profil
- Mes partages de propriétés
- Mes partages de fichiers sous embargo
- Mon IdHAL
- Mon CV / Mes publications
- Mes documents sur l'espace FTP
- Mes recherches
- Ma bibliothèque
- Mes statistiques

Rechercher ?

+ Recherche avancée...

Tri ▾ Nombre ▾ Outils ▾

hal-00929505v1  
 S Moslemi, P S  
*Le Lait*, INRA E

de stéroïdes et de  $\beta$ -agonistes dans des laits pour nourrissons

hal-00831494v1 **Communication dans un congrès**  
 Hélène Blanc. **Expertise sur la durabilité : l'enjeu du partage des pouvoirs**  
*La recherche en SHS sur la durabilité : pourquoi ? Comment ? Pour qui ?*, Apr 2013, Quimper, France

Tri ▾ Nombre ▾ Outils ▾

Accueil Dépôt Consultation Recherche Documentation Mon espace

Mon espace / Mes recherches

Vous trouvez ici les recherches que vous avez précédemment sauvegardées. Chaque recherche peut être transformée en une alerte par courriel.

Requêtes	Instance	Actions
Séralini 2017-05-15 21:17:54	Archive ouverte HAL	

**Alerte par courriel**

Fréquence d'abonnement à la recherche

- Aucune
- Jour
- Semaine
- Mois
- Push

Actions

- 
- 
- 

Fermer

CCSD Centre pour la Communication Scientifique Directe

31

### Pour créer le flux rss

Documentation Mon espace

Séralini Rechercher ?

[+ Recherche avancée...](#)

Tri Nombre Outils

Pour les 2 documents

- Ajouter à ma bibliothèque
- Exporter
- Export avancé...
- Syndication
- Demander la propriété
- Partager la propriété...

Tri Nombre Outils

hal-00929505v1 **Article dans une revue**  
S Moslemi, P Silberzahn, Ge Séralini. **Mesures des concentrations de stéroïdes et de  $\beta$ -agon**  
*Le Lait*, INRA Editions, 1996, 76 (6), pp.537-550

hal-00831494v1 **Communication dans un congrès**  
Hélène Blanc. **Expertise sur la durabilité : l'enjeu du partage des pouvoirs**  
*La recherche en SHS sur la durabilité : pourquoi ? Comment ? Pour qui ?*, Apr 2013, Quimper, Fr

32

## La veille sur Twitter

Les caractéristiques de Twitter


les Tweets sont **publics**  
 une **syntaxe particulière**  
 Des particularités uniques

33

Université de Strasbourg

1/ Qu'est ce que Twitter ?

Twitter est un réseau d'intérêts...



### Veiller avec Twitter

**Pour s'abonner à un compte Twitter :**

- sur la page du compte
- cliquer sur *Suivre* :




**Pour se désabonner : afficher le compteur**  
Demander le désabonnement à l'aide du bouton de droite.



### Les *tinyurls*

soumettre l'URL que l'on veut réduire à un service raccourcisseur d'URL comme ici Bitly (<https://bitly.com/>)



copier l'URL raccourcie et la coller dans le tweet




Les *hashtags* (#)

55 % plus partagés


## Les mentions (@)



## les retweets (RT)



## les threads (fils de discussion)



## Actions sur un tweet


chaque tweet dispose d'une **URL propre** (cliquer sur l'heure/la date)  
ex. pour ce tweet : [URL](https://twitter.com/GallicaBnF/status/91412148)



répondre    retweeter    mettre en favori (« j'aime »)    envoyer un message au compte

## Trouver des comptes à suivre

Les suggestions Twitter (une fois connecté, sur la page d'accueil)



Les tendances offrent un moyen unique de vous rapprocher de ce qui vous intéresse. Elles sont personnalisées pour vous en fonction de votre localisation et de vos abonnements.

Veiller avec Twitter

## Trouver des « followings »

Plusieurs méthodes pour trouver des comptes Twitter :

- Par votre propre réseau :
  - ◆ suivre les abonnements et abonnés de votre compte
- Par Twitter :
  - ◆ cf diapo « Trouver des followings »
- Par des moteurs de recherche :
  - ◆ Sur le champ Personnes
- Par des annuaires de comptes Twitter

Exemples de listes et annuaires de comptes Twitter :

- Education : cf liste des [50 comptes Twitter](#)
- Bibliothèques : [Bibliopedia](#)
- NetPublic : [2195 comptes Twitter et 14 listes Twitter pour l'accompagnement de tous au numérique](#)

Synthèse : *back office* (visible uniquement si connecté)


The image shows a screenshot of the Twitter mobile app interface. At the top, there are three navigation tabs: 'Accueil' (Home), 'Notifications', and 'Messages'. Below these, the main content area is divided into sections. On the left, there is a section titled 'Quoi ? Pas encore de Tweets ?' with a button 'Trouvez des personnes à suivre'. In the center, there is a notification titled 'Voir quand des personnes vous suivent, vous aiment, vous retweetent ou vous mentionnent.' with a sub-header 'Notifications' and a list of notification types: 'Abonnés', 'J'aime', 'Retweets', and 'Réponses'. On the right, there is a section titled 'Envoyez un message, recevez un message' with a button 'Commencez une conversation'. Below the screenshot, there are three text boxes explaining the content: 'Accueil : fil d'actualités - tweets et RT du compte - tweets et RT des comptes suivis', 'Notifications : tweets de mentions ou de réponse, tweets retweetés ou J'aime, abonnements au compte...', and 'Messages privés (DM) : possible uniquement avec ses abonnés (conversion individuelle ou de groupe)'.

**Accueil** : fil d'actualités  
- tweets et RT du compte  
- tweets et RT des comptes suivis


**Notifications**  
tweets de mentions ou de réponse, tweets  
retweetés ou J'aime, abonnements au  
compte...

**Messages privés (DM)**  
possible uniquement avec ses abonnés  
(conversion individuelle ou de groupe)


Synthèse : front office



La nouvelle interface (2019) – back office



## La nouvelle interface (2019) – front office



Quel contenu ?

**Niveau 1**  
canal d'information passif

**50 %**  
des utilisateurs de Twitter  
ne tweetent pas


## Quel contenu ?

**Niveau 2**  
simple production  
d'informations




## Quel contenu ?

**Niveau 3**  
production et (re)diffusion  
(RT)  
→ curation / médiation numérique




## Quel contenu ?

**Niveau 4**  
interactions avec le  
réseau



## Trouver les listes chez qq un





## Veiller avec Twitter

Pour créer une liste :

## – Le nom, la description, la confidentialité

Créer une nouvelle liste ×

Nom de la liste

Description   
Moins de 100 caractères, facultatif

**Confidentialité**

**Publique** - N'importe-qui peut suivre à cette liste

**Privée** - Vous seul pouvez voir cette liste

[Sauvegarder la liste](#)

## Pour ajouter un compte à une liste

[←](#) **Milla Jasmine**  
11,8 k Tweets




[Ajouter aux/retirer des listes](#) [Suivre](#)

**Milla Jasmine**  
@lamMillaJasmine

Compte officiel #sosmilla snap: n

Paris, France [youtu.be/FN](#)

A rejoint Twitter en décembre

68 abonnements 225,3 k abon

Suivi par aucune des personnes que

**Tweets** Tweets et

**Milla Jasmine** @lamMill  
C'est une blague ? Mais

- Voir les listes
- Voir les Moments
- Copier le lien du profil
- Masquer @lamMillaJasmine
- Bloquer @lamMillaJasmine
- Signaler @lamMillaJasmine

J'aime


## Rechercher

### — La recherche sur Twitter

**⚠ Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte Twitter pour rechercher sur Twitter**

<https://twitter.com/search-home>

- Filtres généraux
  - populaires
  - récemment (classement antéchronologique)
  - comptes
  - types de documents (photos, vidéos, etc.)
  - langue
  - + recherche avancée



**⚠ Résultats non exhaustifs notamment sur mobile**  
**Manque de visibilité des RT**

## Rechercher

### — La recherche sur Twitter

<https://twitter.com/search-advanced>

### Recherche avancée

**Mots**

Tous ces mots

Cette phrase exacte

N'importe lequel de ces mots

Aucun de ces mots

Ces hashtags

Rédigé en Toutes les langues

**Personnes**

Depuis ces comptes

À ces comptes

Mentionnant ces comptes

**Lieux**

À proximité de ce lieu

**Dates**

À partir de cette date  à

- + possibilité de croiser les champs  
ex. : occurrence du terme « Luxe » sur le compte de LVMH : [\[ voir l'exemple \]](#)
- + possibilité de choisir un intervalle de dates
- + possibilité d'[opérations booléennes](#)  
ex. : exclusion des termes : [\[ URIFIST -LUXE \]](#) (occurrence du mot URIFIST sans URIST)  
chercher des liens ou en exclure [\[ URIFIST AND liens \]](#) (uniquement des tweets avec URIFIST et liens)  
pour aller plus loin : [\[ liens \]](#)

Veiller

Mais

# 1 h

durée de vie moyenne d'un tweet

– créer des alertes mail



- ◆ [Twilert](#)
- ◆ Voir également du côté des *dashboards*
- + Continuer à privilégier les *newsletters* dans certains cas ?


– créer des flux RSS



- ◆ [Queryfeed](#) (tutoriel [BIU Cujas](#))
- ◆ [TwitRSS.me](#)
- ◆ [Twitter RSS Feed par Dublicate](#)
- ◆ ou encore via [un script ad hoc](#)

Cf. B. Foenix-Riou. « Les atouts de Twitter pour les veilleurs », *Netsources*, 96

Un outil incontournable : [Tweetdeck](#)



# Passer du pull au push

Les flux RSS

61

Université de Strasbourg

## Flux RSS

RSS (sigle venant de l'anglais « Really Simple Syndication ») est une famille de formats de données utilisés pour la syndication de contenu Web.

Un produit RSS est une ressource du World Wide Web dont le contenu est produit automatiquement en fonction des mises à jour d'un site Web.

Les flux RSS sont des fichiers XML qui sont souvent utilisés par les sites d'actualité et les blogs pour présenter les titres des dernières informations consultables en ligne.


 S'abonner à ce flux en utilisant 
  
 Toujours utiliser Google pour s'abonner aux flux.

### L'édition électronique ouverte

The open electronic publishing blog

[Indexation : Revues.org référencé par Serials Solutions](#)

vendredi 4 décembre 2009 13:53

Serials solutions référence aujourd'hui 156 revues adhérentes de Revues.org, soit presque l'intégralité des revues en ligne sur notre portail. Serials Solutions est un gestionnaire de catalogues de bibliothèques. Il est utilisé par de nombreuses bibliothèques, en particulier par celles d'universités américaines prestigieuses telles que Yale et Cornell (Ithaca). Grâce à la coverage list de Revues.org (<http://www.revues.org/coverage>), [...]

[Formation Lodel les 1er et 2 mars 2010 à Montréal](#)

mercredi 1 décembre 2009 11:22

Une session exceptionnelle de formation à l'utilisation du logiciel Lodel est organisée les 1er et 2 mars 2010 à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Le formateur est Marin Dacos, directeur du Centre pour l'édition électronique ouverte (Céoo). Lodel est le logiciel d'édition électronique développé par le Céoo pour la diffusion en ligne de ses [...]


[Colloque - Les métamorphoses numériques du livre \(ARL Paca\)](#)

mercredi 24 novembre 2009 10:49

## Les fils RSS : notions et enjeux

### La syndication de contenus :

Possibilité de **publier automatiquement** les nouveautés **issues d'un site web** via un flux d'information



### L'agrégation de contenus :

Possibilité de **stocker et consulter** de contenus issus de plusieurs flux d'information

©2007 Jason Rhode - www.jasonrhode.com  
Source : [Flickr, Jason Rhode](#)

63

## Utiliser les fils RSS

### • Comment ? Lecteurs RSS, agrégateurs

- › Logiciels spécialisés, en local.
- › Services en ligne : lecteurs, pages personnalisables.
- › Navigateur : marque-pages dynamiques

### • Que contient un fil RSS ?

- › Titre
- › Brève description
- › Lien vers la page détaillée



**Contenu : Description de chaque article**

Les balises les plus courantes sont :

- <title> : Définit le titre de l'actualité ;
- <link> : Définit l'[URL](#) du flux correspondant à l'actualité ;
- <pubDate> : Définit la date de l'actualité ; ([RFC 822](#))
- <description> : Définit une description succincte de l'actualité ;
- <guid> : Définit de manière unique l'actualité.

Selon la DTD RSS 2.0, il doit y avoir au moins un <title> ou une <description> dans un item et le reste des balises est optionnel.

Il existe encore d'autres balises comme :

- <author> : Définit l'adresse électronique (mail) de l'auteur ;
- <category> : Associe l'item à une catégorie ;
- <comments> : Définit l'[URL](#) d'une page de commentaire en rapport avec l'item.

65

Utiliser les fils RSS

**OPML (Outline Processor Markup Language)**

*(Source : Michel Roland)*

- format XML permettant de regrouper et d'identifier les titres (outlines) d'un texte. Multiples usages, le plus commun d'entre eux étant l'échange de listes de flux RSS (stocker et partager ses collections de fils)
  - ◆ Récupérer une sélection faite par une autre personne
  - ◆ Migration de ses flux rss d'un outil à l'autre
  - ◆ Import et export automatique

66

## Avantages des flux RSS

RSS et Atom sont des formats de publication « libres », indépendants d'une plateforme propriétaire (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).  
Simples, les formats RSS sont aisément manipulables, filtrables, rediffusables...

- La présence de fil RSS/Atom sur [un site est conseillé par Google pour améliorer son référencement.](#)
- [Plus d'un quart des sites Web mondiaux est conçu avec WordPress \(qui génère par défaut des fils RSS\).](#)
- [Facebook demande aux éditeurs d'utiliser le RSS pour bénéficier des ses « Instant Articles »](#)

Tiré du support de Serge Courrier : « Automatiser la publication et la rediffusion de sa veille » :  
<https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation>

67

## Utiliser les fils RSS

### EXEMPLE

Sur la page d'accueil de Fabula →

fabula  
la recherche en littérature

mot-clé Rechercher

Accueil Web littéraire Débats Parutions Appels et postes Agenda Acta LHT Atelier Colloques en ligne

■ LES FILS DE NOUVELLES DE FABULA : <http://www.fabula.org/rss/>

Fabula met à votre disposition plusieurs "fils RSS" de manière à vous permettre de suivre très facilement nos actualités. Pour savoir comment les utiliser consultez notre rubrique ci-dessous.

- **RSS** Toutes les annonces fabula (fil de nouvelles général de Fabula signalant la publication de toute nouvelle, peu importe la catégorie et les annonces d'Acta fabula)
- **RSS** Fabula nouvelles (fil de nouvelles général de Fabula signalant la publication de toute nouvelle, peu importe la catégorie)
- **RSS** Fabula parutions (fil de nouvelles spécifique aux nouvelles portant sur les parutions récentes)
- **RSS** Fabula Une (fil de nouvelles signalant la publication des « unes » de Fabula)
- **RSS** Acta fabula (fil de nouvelles spécifique signalant la parution de nouveaux textes sur Acta fabula)
- **RSS** Points de vue et débats (fil de nouvelles spécifique à la section "Points de vue et débats")
- **RSS** Web littéraire
- **RSS** Appels à contributions
- **RSS** Offres de postes
- **RSS** Toutes les catégories d'annonces

Créés par une licence Creative Common | Mentions légales et conditions d'utilisation.

Fil d'information RSS Fabula sur Facebook Fabula sur Twitter

## Inconvénients des flux RSS

De gros acteurs du Web (certainement pour rendre leur plateformes propriétaires) ont supprimé leurs fils RSS (Facebook, LinkedIn, WordPress...).

Quelques plateformes ont rendu leurs fils RSS payants : Diigo, Scoop.it.

Corolaire de leur « ouverture », les fils RSS/Atom ne sont pas implantés de manière uniforme sur les sites et sont parfois « cachés » ou difficilement « trouvables ».

Les fils RSS ne sont pas hiérarchisés (contrairement à des informations potentiellement éditorialisées dans des *newsletters*)

69

## Identifier un flux RSS dans un site Web via son navigateur

- Implémentation de plugin
- Par ex **Awesome RSS**
- Ou **Want My RSS (Firefox)**

70

Les autres méthodes pour vérifier qu'un site possède des flux RSS

Effectuer la recherche sur le mot-clé « RSS » via le navigateur (séquence de touches clavier « Ctrl + F » (PC) ou « Cmd + F » (Mac))

Essayer d'ajouter le terme « RSS » ou « feed » à l'url du site :

[www.monsite.fr/rss](http://www.monsite.fr/rss) ou [www.monsite.fr/feed](http://www.monsite.fr/feed) (Wordpress)

Chercher la présence d'un flux RSS dans une rubrique du site visé (exemple : [Eyrolles](#))

Rechercher une page « Fil RSS » dans le plan du site

Chercher « rss site:monsite.com » dans Google ou simplement « monsite RSS »

Afficher le code source d'une page (CTRL + U) et chercher la balise <link rel= «alternate » ...>

Source : Serge Courier - Journée MUST du 03/11/2016

47

Utiliser les fils RSS

### Récupération automatique :

- des tables des matières des derniers numéros de revues électroniques :
  - ♦ Ex. : fils RSS de la revue [Ateliers d'anthropologie](#)
- des résultats d'une recherche bibliographique dans une base de données :
  - ♦ ex : fils RSS de recherche dans les [bases EBSCO sur le portail de l'unistra \(via BNU\)](#)
- Des derniers billets d'un blog scientifique :
  - ♦ Ex. : [Le carnet du Sophiapol](#)

72

## Quels types de plateformes Web mettent à disposition des flux RSS ?

Blogs (ex. : [Café des Sciences](#), [Hypotheses.org](#), [Descary.com](#), [Cocktail Web](#) ...)

Portail de publication en sciences humaines et sociales regroupant des livres, revues, événements et blogs créé par le Centre pour l'édition électronique ouverte (CLÉO) : [OpenEdition](#)

Sites institutionnels (ex. : [Urfist de Paris](#), [Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche](#), [Bulac](#) ...)

Sites thématiques (ex. : [Vulgarisation informatique](#), [MathPrepa](#) ...)

Presse en ligne (Ex. : [LeMonde.fr](#), [LeFigaro.fr](#), [Rue89](#) ...)

Sites de ventes en ligne d'agents économiques traditionnels (Ex. : [Eyrolles](#))

Portails de recherche ([BASE](#), [Thèses.fr](#), [Pubmed](#) ...)

Systèmes d'alertes (Ex. : [Google Alertes](#), [Talkwalker](#) ...)

Réseaux sociaux (Ex. : [Twitter](#), [Facebook](#), [Google +](#), [Instagram](#) via [Queryfeed](#))

**Sites collaboratifs et sites de partage** (Ex : [Diigo](#), [Delicious](#))

73

...

## Utiliser les fils RSS

Recevoir les tables des matières de revues par fils RSS avec JournalTOCs

<http://www.journaltoCs.ac.uk/>

The screenshot shows the JournalTOCs website. At the top, there is a navigation bar with 'SearchBrowseFollow' and 'JournalTOCs The latest Journal Tables of Contents'. Below this is a search bar and a 'Go' button. The main content area includes a 'Welcome to JournalTOCs' message and a list of 'TOP PUBLISHERS' with links to various publishers like Elsevier, Springer-Verlag, etc. There is also a 'REAL TIME ARTICLES PER DISCIPLINE' section.

74

## Créer une alerte ?

**Alerte de recherche: "olfactory perception Texte intégral AND Rechercher également dans l'ensemble du texte des articles; Appliquer des sujets équivalents on 2018-10-14 02:01 PM"**

E-mail (Pour envoyer des alertes e-mail, vous devez d'abord vous connecter. [Inscrivez-vous](#))

**Paramètres généraux**

Fréquence: Une fois par jour

Articles publiés au cours des derniers: 1 an

Format des résultats: Bref

**Infos RSS**

<http://rss.ebscohost.com.acces-distant.bnu.fr/AlertSyndicationService/Syndication.aspx/GetFeed?guid=5722612>

**Sauvegarder l'alerte**    **Annuler l'alerte**

Cliquez ici pour r

S'abonner à ce flux en utilisant Zotero

Toujours utiliser Zotero pour s'abonner aux flux.

**olfactory perception Texte intégral AND Rechercher également dans l'ensemble du texte des articles;**  
 EBSCO Syndicated Feed for "olfactory perception Texte intégral AND Rechercher également dans l'ensemble du texte des articles;" Alert

[Effect of the winemaking process on the volatile composition and aromatic profile of Tempranillo Blanco wines](#)  
 15 mars 2019 à 05:00  
 Food Chemistry; 03/15/2019  
 (AN S0308814618317783); ISSN: 03088146  
 ScienceDirect

[The contribution of <sup>1</sup>H magnetic resonance spectroscopy to the study of excitation-inhibition in autism](#)  
 8 mars 2019 à 06:00  
 Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry; 03/08/2019  
 (AN S0278584618303683); ISSN: 02785846  
 ScienceDirect

[Effect of a binge-like dosing regimen of methamphetamine on dopamine levels and tyrosine hydroxylase expressing neurons in the rat brain](#)  
 8 mars 2019 à 06:00  
 Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry; 03/08/2019  
 (AN S0278584617301823); ISSN: 02785846  
 ScienceDirect

[Evaluation of the perceptual interaction among ester aroma compounds in cherry wines by GC-MS, GC-O, odor threshold and sensory analysis: An insight at the molecular level](#)  
 1 mars 2019 à 06:00  
 Food Chemistry; 03/01/2019  
 (AN S030881461831673X); ISSN: 03088146  
 ScienceDirect

[Insight into the evolution of flavor compounds during cooking of common beans utilizing a headspace untargeted fingerprinting approach](#)  
 1 mars 2019 à 06:00  
 Food Chemistry; 03/01/2019  
 (AN S0308814618316510); ISSN: 03088146  
 ScienceDirect

[Reconsidering the classification of sweet taste like phenotypes: A methodological review](#)

### Critères préalables au choix d'un agrégateur

- Objectifs de la veille
- Le nombre de flux à suivre
- Intérêt d'une consultation hors connexion des flux
- Accès à des flux réservés (authentification, résultats issus de formulaires, pages dynamiques)
- Réutilisation des contenus
- Contrôle du nombre d'articles et/ou du délai de préservation des articles des flux suivis
- Organisation souhaitée pour consulter ses flux (pendant la lecture des courriels, à un autre moment, en mode connecté ou en mode hors connexion, devant son ordinateur ou à partir d'un terminal mobile ...)
- Possibilité d'import / export des flux
- Ergonomie

77

### Les outils RSS

#### Lecture des fils RSS ou Atom. Agrégateurs

##### — Logiciels spécialisés en local

- ◆ RSS Bandit, <http://www.rssbandit.org>
- ◆ Newzle, <http://www.newzle.com/>
- ◆ RSSOwl, <http://www.rssowl.org/>
- ◆ FeedDemon, <http://www.feeddemon.com>
- ◆ **FeedReader**, <http://www.feedReader.com> (aussi en ligne désormais)

##### ... Lecture des fils RSS ou Atom Agrégateurs

##### — Navigateurs

- ◆ IE
  - ◆ Firefox
  - ◆ Opera
  - ◆ Safari
- Un exemple bamboo feed reader

78

## Les outils RSS

### Avantages

- Rapidité
- Fonctions
- Disponibilité
- confidentialité

### Inconvénients

- Captivité (sauf si synchronisation possible)
- Installation

79

## Outils pour la veille : les moteurs spécialisés

- ◆ BASE - <https://www.base-search.net/>

The screenshot displays the BASE search engine interface. It features two search results, each with a title, author, editor, publication year, document type, language, subjects, rights, relations, and URL. The first result is titled '1. Locomotions nouvelles : automobiles et écrivains à la fin du XIXe siècle' by M. Modenesi, published in 2005. The second result is '2. L'automobile enchantée / G. Trémisot, H. Gauthier-Villars ; compositions de R. Pinchon', published in 1903. A sidebar on the right contains a 'Pertinence' dropdown, a section for 'Affiner le résultat de la recherche' with various filters (Author, Subject, Dewey Classification, etc.), and a 'Plus d'options' section with links for 'S'abonner au fil RSS', 'S'abonner au fil ATOM', 'Envoyer cette recherche par email', 'Sauvegarder la recherche', 'Navigation', and 'Plugin de recherche'.

80

## Outils pour la veille : les moteurs spécialisés

- Social Mention - <http://www.socialmention.com/>
  - Moteur de recherche en temps réel
  - Suivi d'une requête par flux RSS et alerte mél et export par fichier au format tableur

socialmention\*

Real-time social media search and analysis:

veille documentaire in All Search

Trends: [Darrelle Revis](#), [Milo Yiannopoulos](#), [Brenda Buttner](#), [NBA trades](#), [Kurt Russell](#), [David Cassidy](#)

[RSS Feed](#)  
[Email Alert](#)  
[CSV/Excel File](#)

81

## Outils pour la veille : plateforme d'édition de publications scientifiques

- Science Direct - <https://www.sciencedirect.com/>
  - Créer un compte
  - A partir des résultats, plusieurs possibilités:

Search results: 22 results found for onomastique.

Save search alert RSS

Purchase Export Relevance All access types

- Donner un nom à chaque alerte, en définir la fréquence
- Gérer ses requêtes avec « Manage my alerts » :

Alert name	Frequency	Actions	Content view	RSS
onomastique	Weekly	Edit alert   Edit email   Edit search   Delete	+ Latest results + Archive	

Source – support de formation de l'Urfist de rennes : <https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser-sa-veille-documentaire-scientifique>

82

## Suivre les sites de partages et les réseaux sociaux via les flux rss

- Mettre sous surveillance Twitter
  - Via un outil en ligne : [QueryFeed](#)
  - Possibilité de filtrer les résultats en enlevant les tweets débutant par un @ (souvent une réponse) et les retweets (commençant par RT)
  - Pour aller plus loin :
    - Utiliser les [opérateurs de recherche avancée de Twitter](#)
    - Créer le flux RSS d'une [liste Twitter](#)
    - Filtrer [les résultats du flux RSS d'une liste Twitter](#)
  - ◆ QueryFeed permet également de créer des flux RSS de profils publics Google + et de pages Facebook

Source : <https://www.keepitsimple.fr/liste-rss>

83

RSS et pages personnalisables

### Définition :

- Pages personnalisables :
  - ◆ Possibilité de gérer et d'organiser soi-même ses flux RSS
- Pages web organisées en onglets et boîtes
- Fournies gratuitement

### Exemples :

- [Netvibes](#)


84

## Lecture des fils RSS ou Atom. Agrégateurs

### – Service en ligne : lecteurs RSS ou Pages personnalisables

- ◆ Après l'arrêt de Google Reader et iGoogle en 2013...
- ◆ Netvibes, <http://www.netvibes.com>
- ◆ Inoreader, <https://www.inoreader.com/>
- ◆ Newsblur, <http://www.newsblur.com/>
- ◆ Feedly, <https://feedly.com/>
- ◆ Feedspot, <http://www.feedspot.com/>
- ◆ Tiny tiny RSS, <http://tt-rss.org/redmine/> (à installer sur serveur)
- ◆ ...

85



## Un agrégateur

Un exemple Netvibes

87

Université de Strasbourg

RSS et pages personnalisables

L'exemple de [Netvibes](#)

- application en ligne, gratuite (2005) : création de sa page personnelle ou professionnelle / portail personnalisable
- Permet de s'abonner à des flux RSS classés dans des onglets thématiques
- Propose des widgets permettant d'afficher divers contenus : personnalisés / issus de sites extérieurs (météo, calendrier, pages jaunes, moteur de recherche wikipedia ou google, dico, etc.)
- Création d'une page publique librement accessible en ligne

88



## Les termes à connaître

Dashboard : page personnelle sur un sujet

Widget : « contraction des termes *window* et *gadget*. Outil qui permet d'obtenir des informations ». (Wikipedia)

RSS et pages personnalisables

### Les étapes :

- S'inscrire depuis la page d'accueil
  - ◆ Saisir un e-mail valide + mot de passe de 6 caractères minimum
    - Plusieurs adresses mail pour plusieurs comptes
  - ◆ Confirmation par e-mail et activation du compte
  
- Après connexion, nommer sa page
  - ◆ Page privée par défaut
  - ◆ = Dashboard; plusieurs dashboards possibles

RSS et pages personnalisables


## La page personnelle

- Personnalisation
  - ◆ Options > Paramètres généraux pour choisir la langue de l'interface et le thème graphique
- Créer des onglets
  - ◆ Par ajout
  - ◆ Nommer les onglets
  - ◆ Editer les onglets pour définir la structure
  - ◆ Ajouter du contenu

91

## Editer les onglets

Cliquer sur « éditer » pour définir le titre et la disposition de l'onglet avant de l'enrichir avec du contenu:



Syndiquer via RSS

The screenshot shows the Netvibes interface with the following elements:

- Logo:** netvibes (re)mix the web
- Button:** Ajouter à mon Netvibes
- Feed Title:** (25) Urfist Info
- Feed Items:**
  - Nouveau site web de l'URFIST de Strasbourg - il y a 1 semaine
  - Journée d'étude Discours de l'Internet, ENSSIB, Villeurbanne, 22 octobre 2009 - il y a 2 semaines
  - Colloque Ile de Science "Pratiques collaboratives en veille : experiences intra & inter organisations", 1er oct. 09 - il y a 2 semaines
  - Rappel : université d'été du CLEO en ligne - il y a 2 semaines
  - ... et pour la rentrée n'oubliez pas votre Entonnoir :-)- il y a 2 semaines
  - Programme de stages de l'URFIST de Rennes - il y a 3 semaines
  - Google un "gros marque-page" ? - il y a 3 semaines
- Navigation:** suivant →
- Disclaimer:** Netvibes ne peut être tenu pour responsable du contenu, du fonctionnement, de la disponibilité ou des performances de ce widget. Si vous avez des questions relatives à ce widget, merci de contacter son développeur ainsi que notre [équipe support](#).


Gérer les flux RSS

Cliquer sur « éditer » pour modifier les paramètres du flux:

The dialog box shows the following configuration options:

- Titre :** Urfist Info
- Flux :** http://urfistinfo.blogs.c
- Vue :** Normal
- Nombre d'éléments à afficher :** 25
- Ouvrir directement sur le site :** Classy Slideshow
- Affichage détaillé :** Classy Slideshow (Black)
- Afficher la date du post :** Quick Details
- Buttons:** Ok

## Agréateur RSS :Inoreader

Inoreader, <http://www.inoreader.com/>


The screenshot shows the Inoreader website interface. On the left, there is a sidebar with various subscription and management options. The main content area displays an article snippet titled 'Making Open Science' with an 'EXECUTIVE SUMMARY' section. A red box highlights a list of key facts about Inoreader.

- Agrégateur de flux RSS et Atom
  - Origine : Bulgarie
  - Lancement : 2014
  - Gestion :
    - d'abord 1 développeur
    - actuellement : Société Innologica Ltd

## Agréateur RSS :Inoreader

## • Modèle économique

	Standard	Débutant	Plus	Professionne l
<b>Mensuellement</b>	Gratuit (avec pub)	N/A	\$ 2.95 / mois	\$ 4.99 / mois
<b>Annuellement</b>	Gratuit (avec pub)	\$ 14.99 / année (\$1.25 / mois)	\$ 29.99 / année (\$ 2.50 / mois)	\$ 49.99 / année (\$ 4.17 / mois)

Les PIPES

<https://www.pipes.digital/editor>

97

The screenshot displays the Pipes editor interface. On the left, a sidebar titled "Blocks" lists various input, manipulate, and control blocks. The "Inputs" section includes Feed, Download, Webhook, Tweets, Text Input, and Pipe. The "Manipulate" section includes Filter, Replace, Unique, Truncate, and Sort. The "Control" section includes Create. A "save" button is visible at the bottom of the sidebar.

The main workspace shows a workflow with two blocks: "Feed" and "Filter". The "Feed" block has the URL "http://feeds.feedburner.com/lemonde" entered. The "Filter" block has the search term "trump" and "all" selected for "search in fields". A "view output" button is located below the Filter block.

The output window shows the following XML content:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
      xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/"
      xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
      xmlns:slash="http://purl.org/atom/1.0/modules/eyndication/"
      xmlns:mia="http://www.lemonde.fr/atom/elements/1.1">
  <channel>
    <title>Le Monde - Internetactu</title>
    <link href="http://www.lemonde.fr/actu" type="application/rss+xml" />
    <description>Internetactu.net sur LeMonde.fr</description>
    <pubDate>2018-10-03T20:07:18+00:00</pubDate>
    <generator>Le Monde</generator>
  </channel>
  <item>
    <title>Internetactu.net sur LeMonde.fr</title>
    <description>Internetactu.net sur LeMonde.fr</description>
    <pubDate>2018-10-03T20:07:18+00:00</pubDate>
    <generator>Le Monde</generator>
  </item>
</rss>

```

98

## Outils gratuits pour filtrer les articles des flux RSS

- [Feedsifter](#)

Feed URL:

Search text:

One search per line.  
Multiple keywords per search are comma separated.



*The above filter would search for feed entries that contain both 'sample' and 'free'. It would also return any entry containing the words 'toasters' or 'Seattle'. Adding a minus sign to the beginning of any filter line inverts that match, so entries with both the words cheese and artichokes are omitted.*

99

## Outils permettant la fusion et le filtrage des flux RSS

- [Feed.Informer](#)
- Outil en ligne, gratuit avec filtre OR/AND

### Your new digest 1

1 DIGEST PROPERTIES
2 DIGEST SOURCES
3 OUTPUT FILTERS
4 WIDGETS

Digest title:   
Provide a descriptive title for the digest. You can change it later.

Enable RSS extensions for media content (experimental feature):   
If source feeds contain additional tags, such as those present in Yahoo's Media RSS, iTunes, Twitter or Google syndication, include them in the digest as well.

Digest ID: **KWFYSRWQTK**  
Quote this ID when asking for support about a particular digest.

Created on: **November 30, 2016**

Maximum number of items:   
Limit the number of items displayed by the Rss or Atom-formatted digest. Your account type allows a maximum of 50 items.

Rss-formatted: <http://feed.informer.com/digests/KWFYSRWQTK/feeder.rss>

Atom-formatted: <http://feed.informer.com/digests/KWFYSRWQTK/feeder.atom>

100

Source : Serge Courrier - <https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visitant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation>

## Outils permettant la fusion et le filtrage des flux RSS

- [FeedRinse](#)

- Outil en ligne, gratuit avec filtre par mot-clé multi-champs

Source : Serge Courrier - <https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visitant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation>

101

## Outils permettant la fusion et le filtrage des flux RSS

- [RSS Merge and Reader](#)

Source : Serge Courrier - <https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visitant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation>

102

## Outils permettant le traitement avancé des flux RSS

- [Sociallymap](#)

- Outil en ligne, gratuit jusqu'à 5 fils, inscription obligatoire



- Les autres outils cités ci-dessous sont gratuits et à héberger sur un serveur et donc plus difficiles d'accès => [Huggin](#), [Pypes](#), [RSS Percolator](#), [SuperPipes](#)

Source : Serge Courrier - <https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation>

103

Pour filtrer ses fils rss et editer un widget ( ou un nouveau Fil rss)

<http://feed.informer.com>

## Les combinaisons d'outils

- Les recettes

Savoir importer des flux des reseaux sociaux

Interessant parce que la page recense ce qu'il a été possible de faire et qui n'est plus possible :

<http://www.blueboat.fr/flux-rss-reseaux-sociaux/>

Ex Diigo

S'abonner aux bookmarks d'un certain utilisateur :

<http://www.diigo.com/rss/user/UTILISATEUR>

S'abonner aux bookmarks, d'un certain utilisateur, décrits avec un certain tag :

<http://www.diigo.com/rss/user/UTILISATEUR/TAG>

S'abonner aux bookmarks décrits avec un certain tag :

<http://www.diigo.com/rss/tag/TAG>

S'abonner aux bookmarks du réseau d'un certain utilisateur :

<http://www.diigo.com/rss/network/UTILISATEUR>

S'abonner aux bookmarks partagés au sein d'un certain groupe : <http://groups.diigo.com/group/NOM-DU-GROUPE/rss>

twitter

**Twitter**

S'abonner aux tweets d'un certain utilisateur :

[Twitrss.me](http://twitrss.me)

**Pour les mots clef**

**Queryfeed**

<http://www.queryfeed.net/>

A voir

<https://ifttt.com>

Ou

<https://zapier.com/>

Comment transférer sa veille d'un support à l'autre..

Diffuser sa veille : l'interopérabilité des outils

- Possibilité de diffuser sa veille au plus grand nombre de manière automatisée, via les fonctionnalités de partage des outils permettant de coupler une plateforme à une autre :
  - par l'utilisation des liens RSS
  - par la diffusion des contenus des plateformes de diffusion et de curation vers les réseaux sociaux (Facebook...)
  - par la diffusion des contenus des réseaux sociaux vers des plateformes de diffusion (actualité Viadéo sur twitter)


110

Diffuser sa veille : l'interopérabilité des outils


**Exemple :**

**Associer Diigo et Twitter**

- permet de sauvegarder sur Diigo ses tweets favoris
- permet de tweeter automatiquement des favoris Diigo



111



Titre de la diapositive

## Services de surveillance de pages web.

Il existe de très nombreux outils (logiciels ou services en ligne) permettant de surveiller des pages web.

113

Université de Strasbourg

### Les autres outils

Sans filet RSS :

- <http://www.trackengine.com/>

Envoi par mel/ pas de creation de filet rss

- Update scanner (plugin)

<https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3362/>

Pour créer des filets rss à partir d'une page

Liste consultable par exemple sur :

<https://www.diigo.com/list/petros101/create+rss+feed/1f9c0c100>

[page2rss.com](#) [feed43.com](#) [1\\_feedity.com](#) (**insupportable**

## la curation

Cf formation Urfist Paris : Valoriser sa veille

<https://fr.slideshare.net/URFISTParis/audel-de-la-gestion-de-flux-rss-valoriser-sa-veille-157849612>

Ou <https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/diffuser-les-resultats-de-la-veille-avec-les-outils-de-curation-scoopit>

Ou